

# Indicaciones para uso de mascarillas en pacientes sospechosos o confirmados por COVID-19

## Precauciones Específicas de Aislamiento por Gotas

**Mascarilla quirúrgica (cubre bocas)**



## Precauciones Específicas de Aislamiento Vía Aérea (solo se usaran en estos procedimientos)

**Respirador N95 solo en procedimientos que ocasionan aerosoles**



Si tiene síntomas respiratorios (tos/estornudos/rinorrea)  
Pacientes o personal de salud

Intubación, extubación, colocación y retiro de mascarilla laríngea, colocación de CPAP, BiPAP, Ventilación Invasiva y no Invasiva, Ventilación con Bolsa Válvula Mascarilla

Cuidador directo de un paciente

Reanimación cardiopulmonar

Personal de salud en contacto con paciente  
Técnico de radiología  
Personal dietología  
Camilleros  
Personal de ambulancia  
Personal de limpieza  
Familiar en contacto con el paciente

Broncoscopia, endoscopia, cirugía

Personal de salud que realiza actividades ocasionales en áreas de pacientes:  
De electromedicina  
De mantenimiento  
De soporte técnico  
De rehabilitación

Inducción de esputo, nebulizaciones, aspiración de secreciones, Hisopado Nasofaríngeo, Exudado Faríngeo, Autopsia

Recomendaciones: Higiene de manos frecuente, tener cuidado en la colocación y retiro de protección de personal, evitar nebulización e inducción de esputo. PEA de vía aérea consiste en usar N95 UTILIZAR UNA MASCARILLA CUANDO NO ESTA RECOMENDADO CREA UNA SENSACIÓN DE FALSA SEGURIDAD